



Rør


For synlige installasjoner innomhus

Generell beskrivelse

Godkjent at SITAC

Slanke, tynnveggede rørdeler i plast med rette utvendige flater som skjuler muffefunksjonen. Dim 32 og 40 mm.

RØR, RETTE LENGDER



NRF nr: Dim Lengde Materiale Farge:

RØR

451 25 01	32	1000	ABS	Hvit
451 25 11	32	1000	ABS	Krom
451 25 12	32	1900	ABS	Krom
451 25 08	32	2000	ABS	Hvit
451 25 09	32	3000	ABS	Hvit
451 55 05	40	1000	ABS	Hvit
451 55 11	40	1000	ABS	Krom
451 55 12	40	1900	ABS	Krom
451 55 07	40	2000	ABS	Hvit
451 55 09	40	3000	ABS	Hvit
451 36 62	32	1000	PP	Hvit
451 36 63	32	2000	PP	Hvit
451 36 57	40	1000	PP	Hvit
451 36 65	40	2000	PP	Hvit

RØR, SERVANTAVLØP VEGG




451 36 53	32	225	ABS	Hvit
451 36 56	32	225	ABS	Krom
451 36 83	40	380	ABS	Hvit
451 36 84	40	535	ABS	Krom



451 36 59	32	300	Metall	Krom
451 36 85	40	300	Metall	Krom
451 36 58	32	400	Metall	Krom

RØR, SERVANTAVLØP GULV



VINKLET AVLØPSRØR

NRF nr:	Dim	L1	L2	Materiale	Farge
451 37 36	32	160	600	ABS	Hvit
451 37 43	32	180	700	ABS	Hvit
451 37 46	32	300	900	ABS	Hvit
451 37 49	40	160	600	ABS	Hvit
451 37 99	40	350	650	ABS	Hvit
451 37 39	32	160	600	ABS	Krom
451 37 48	40	160	600	ABS	Krom
451 38 03	40	350	650	ABS	Krom



451 37 52	32	180	600	Metall	Krom
451 37 53	40	180	600	Metall	Krom
451 37 51	32	125	205	Metall	Krom
451 37 54	40	400	650	Metall	Krom




S-VINKLET RØR

451 38 23	40	160	600	ABS	Hvit
451 38 24	32	150	610	Metall	Krom
451 38 25	40	150	610	Metall	Krom

Alle mål er i mm.

ROSETTER, GULV/VEGG



NRF nr:	Betegnelse	Dim	Materiale	Farge
451 40 99	Veggrosett	32 H=10	plast	Hvit




451 40 93	Veggrosett	32 H=40	plast	Hvit
451 41 03	Veggrosett	40 H=40	plast	Hvit
451 40 96	Veggrosett	32 H=40	plast	Krom
451 41 04	Veggrosett	40 H=40	plast	Krom



451 41 43	Veggrosett	32 H=40	Metall	Krom
451 41 44	Veggrosett	40 H=40	Metall	Krom
451 41 42	Veggrosett	32 H=18	Metall	Krom



451 41 23	Gulvrosett	32 H=65	plast	Hvit
451 41 33	Gulvrosett	40 H=65	plast	Hvit
451 41 39	Gulvrosett	40 H=102	plast	Hvit
451 41 36	Gulvrosett	40 H=65	plast	Krom



451 41 45	Gulvrosett	32 H=47	Metall	Krom
451 41 46	Gulvrosett	40 H=47	Metall	Krom



Rørdeler, innstikk

For synlige installasjoner innomhus, dim 32 og 40 mm

Generell beskrivelse

Godkjent av SITAC

Materiale: PP

BEND

NRF nr:	Dim	Betegnelse	Materiale	Farge
---------	-----	------------	-----------	-------

BEND 45°

451 57 06	32	Innstikk	PP	Hvit
451 57 07	40	Innstikk	PP	Hvit
451 36 66	32	Innstikk	PP	Krom
451 36 67	40	Innstikk	PP	Krom



BEND 45°

451 57 08	32	Innstikk, spissende	PP	Hvit
451 57 09	40	Innstikk, spissende	PP	Hvit
451 36 68	32	Innstikk, spissende	PP	Krom
451 36 69	40	Innstikk, spissende	PP	Krom



BEND 90°

451 57 03	32	Innstikk	PP	Hvit
451 57 05	40	Innstikk	PP	Hvit
451 36 71	32	Innstikk	PP	Krom
451 36 72	40	Innstikk	PP	Krom



BEND 90°

451 57 04	32	Innstikk, spissende	PP	Hvit
451 57 11	40	Innstikk, spissende	PP	Hvit
451 36 73	32	Innstikk, spissende	PP	Krom
451 36 74	40	Innstikk, spissende	PP	Krom



GRENRØR



NRF nr: Dim Betegnelse Materiale Farge

GRENRØR 90°

451 57 13	32	Innstikk	PP	Hvit
451 57 14	40	Innstikk	PP	Hvit
451 36 77	32	Innstikk	PP	Krom
451 36 78	40	Innstikk	PP	Krom



GRENRØR 45°

451 57 15	32	Innstikk	PP	Hvit
451 57 16	40	Innstikk	PP	Hvit
451 36 75	32	Innstikk	PP	Krom
451 36 76	40	Innstikk	PP	Krom

MUFFER / REDUKSJONER



REDUKSJON 40/32

451 56 44	32	Innstikk	PP	Hvit
-----------	----	----------	----	------



MUFFE

451 57 23	32	Innstikk	PP	Hvit
451 57 24	40	Innstikk	PP	Hvit
451 36 79	32	Innstikk	PP	Krom
451 36 81	40	Innstikk	PP	Krom

GJENGETILSLUTNING



451 56 24	1 1/4" x 32	Utv. gjenger	PP	Hvit
451 56 26	1 1/2" x 32	Innv. gjenger	PP	Hvit
451 56 32	1 1/2" x 40	Innv. gjenger	PP	Hvit



451 56 18	1/2" x 3/4" x 32	Innv./utv. gjenger	PP	Hvit
451 56 21	1" x 32	Utv. gjenger	PP	Hvit
451 56 23	1 1/4" x 32	Utv. gjenger	PP	Hvit
451 56 25	1 1/2" x 32	Utv. gjenger	PP	Hvit

DIVERSE



TERS

451 57 26	32	Innstikk	PP	Hvit
451 57 27	40	Innstikk	PP	Hvit
451 36 91	32	Innstikk	PP	Krom
451 36 92	40	Innstikk	PP	Krom



Rørdeler, limkoblinger

For synlige installasjoner innomhus, dim 32 og 40 mm

Godkjent av SITAC

Generell beskrivelse

Materiale: ABS. Det må brukes rør av ABS, PP rør kan ikke limes.

DELER



NRF nr:

Dim

Betegnelse

Materiale

Farge

BEND 90°

451 25 53

32

Innstikk, lim

ABS

Hvit

451 25 56

40

Innstikk, lim

ABS

Hvit



BEND 45°

451 25 73

32

Innstikk, lim

ABS

Hvit


451 25 76

40

Innstikk, lim

ABS

Hvit



GRENRØR 90°

451 27 33

32/32

Innstikk, lim

ABS

Hvit

451 27 39

40/32

Innstikk, lim

ABS

Hvit

451 27 43

40/40

Innstikk, lim

ABS

Hvit



REDUKSJON

451 27 16

32/40

Innstikk, lim

ABS

Hvit



451 27 19

32/40/50

Innstikk, lim

ABS

Hvit



MUFFE

451 26 96

32

Innstikk, lim

ABS

Hvit

451 26 99

40

Innstikk, lim

ABS

Hvit

Alle mål er i mm.



Rørdeler, klemringskoblinger

For synlige installasjoner innomhus, dim 32 og 40 mm

Generell beskrivelse

Godkjent av SITAC

Materiale: PP

BEND



NRF nr:

Dim

Betegnelse

Materiale

Farge

BEND 45°

451 28 23

32

Klemring

PP

Hvit

451 28 26

40

Klemring

PP

Hvit



BEND 90°

451 28 03

32

Klemring

PP

Hvit

451 28 06

40

Klemring

PP

Hvit



BEND 90° med løpende mutter

451 28 63

1 1/4" x32

Klemring m/løpende mutter

PP

Hvit

451 28 64

1 1/4" x40

Klemring m/løpende mutter

PP

Hvit

451 28 66

1 1/2" x32

Klemring m/løpende mutter

PP

Hvit

451 28 69

1 1/2" x40

Klemring m/løpende mutter

PP

Hvit

UNION



451 30 82

32-25

Klemringskobling

PP

Hvit

451 30 83

32-32

Klemringskobling

PP

Hvit

451 30 86

40-40

Klemringskobling

PP

Hvit

451 30 93

40-32

Klemringskobling

PP

Hvit

451 30 96

50-40

Klemringskobling

PP

Hvit

GJENGEOVERGANG



451 42 77

1 1/2" x 1 1/4"

Gjengeovergang

PP

Hvit

TIPPUNION



NRF nr:	Dim	Betegnelse	Materiale	Farge
451 31 33	1 1/4" x 32	Innv./utv. gjenge	PP	Hvit
451 31 36	1 1/2" x 32	Innv./utv. gjenge	PP	Hvit
451 31 39	1 1/4" x 40	Innv./utv. gjenge	PP	Hvit
451 31 43	1 1/2" x 40	Innv./utv. gjenge	PP	Hvit



451 31 69	3/4"/1" x 32	Innv./utv. gjenge	PP	Hvit
-----------	--------------	-------------------	----	------



451 31 13	1"-32	Innv. gjenge	PP	Hvit
451 31 16	1 1/4"-32	Innv. gjenge	PP	Hvit
451 31 19	1 1/2"-32	Innv. gjenge	PP	Hvit

GRENRØR



451 30 13	32 x 32 x 32	Klemringskobling	PP	Hvit
451 30 16	40 x 40 x 40	Klemringskobling	PP	Hvit
451 30 36	40 x 32 x 40	Klemringskobling	PP	Hvit

AVLØP - SLANGETILSLUTNING



EKSENTERKOBLING

451 32 83	1 1/4" 0-50 mm	Innv./utv. gjenge	ABS	Hvit
-----------	-------------------	-------------------	-----	------



SLANGENIPLER

(for oppvask/vaskemaskin)

451 32 67	1/2"-3/4" x 32	Spissende	PP	Hvit
-----------	----------------	-----------	----	------



GRENRØR 67,5°

(for oppvask/vaskemaskin)

451 53 03	1 1/4" -32	Med slangenippel	PP	Hvit
451 53 06	1 1/2" -40	Med slangenippel	PP	Hvit



SLANGENIPPEL, MUTTER OG PAKNING

(inngår i grenrørsettene over (451 53 03/--))

451 32 66	1/2"-3/4"-1"	Klemringskobling	PP	Hvit
-----------	--------------	------------------	----	------

VASKEMASKINTRAKTER



NRF nr: Dim Betegnelse Materiale Farge

VASKEMASKINTRAKT

451 39 03	1 1/4" -32	Kappbar	PP	Hvit
-----------	------------	---------	----	------



VASKEMASKINTRAKT

451 39 04	32	Innstikk	PP	Hvit
451 39 07	32	Innstikk	PP	Krom



LOKK FOR VASKEMASKINTRAKT

451 39 05		Tettelokk for trakt	PP	Hvit
-----------	--	---------------------	----	------



VASKEMASKINTRAKT FOR 1 OG 2 MASKINER (STOR)

451 39 12	40	1 1/4" X 40	PP	Hvit
451 39 13	40	1 1/4" X 40	PP	Krom



HÅRSIL FOR VASKEMASKINTRAKT (STOR)

451 43 65	40	Hårsil	PP	Hvit
-----------	----	--------	----	------

DIVERSE



451 44 64	25	Konus		Hvit
451 44 66	32	Konus		Hvit
451 44 69	40	Konus		Sort
451 44 65	50	Konus		Sort



451 44 74	40/32	Reduksjonskonus	Plast	Hvit
-----------	-------	-----------------	-------	------



451 49 56	21x30x2	Pakning		Sort
451 49 59	29x39x2	Pakning		Sort
451 49 66	32x44x2	Pakning		Sort
451 49 67	40x60x2	Pakning		Sort



451 44 46	1 1/4" x 32	Endelokk m/ pakn.	Plast	Hvit
451 44 49	1 1/2" x 40	Endelokk m/ pakn.	Plast	Hvit



451 42 68	1" m/tett pakn	Hettemutter	Plast	Hvit
451 42 66	1"	Hettemutter	Plast	Hvit
451 42 69	1 1/4"	Hettemutter	Plast	Hvit
451 42 76	1 1/2"	Hettemutter	Plast	Hvit
451 42 67	2"	Hettemutter	Plast	Hvit